

ماشين مانا
سام آرين



ماشین مانا
سام آرین

Sam Arian Machine Mana (samco) is an Iranian manufacturing agricultural machinery company .

We are member of Iran agricultural machinery manufacturers vs association (ATMAK).


Our products have national standards and have a long term warranty and after market services.

We export our products to Turkey, Russia, Sudan, Uganda, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Iraq, Azerbaijan, Afghanistan, and ...

Sam Arian Machine Mana products known as high quality and provides the best service and support to its customers.

Enjoy farming with Sam Arian Machine Mana professional products.

شرکت سام آراین ماشین مانا (سامکو) با دو دهه فعالیت تخصصی در حوزه های تولید ، واردات و صادرات ادوات و ماشین های کشاورزی ، محصولاتی مطابق با استاندارد های بین المللی را عرضه می نماید. افتخار داریم با تولید ادوات مورد نیاز کشاورزان در تمامی مراحل خاکورزی ، بطور کامل ، ضمن تامین نیاز مکانیزاسیون کشاورزی کشور، توجه بسیاری از کشاورزان خارجی را نیز به کیفیت تولیداتمان جلب کنیم و سهم مناسبی از بازارهای صادراتی بین المللی و منطقه ای را بدست آوریم . همکاری صنعتی با برترین سازندگان دنیا ، ما را به سوی مهیا نمودن ابزارهای با کیفیت برای کشاورزان رهنمون ساخته است و این شرکت با انعقاد قراردادهای انتقال تکنولوژی و انتخاب شرکای صنعتی و تجاری اروپایی ، ضمن ایجاد تحول کیفی در تولیدات داخل کشور و ارتقا، توقع کشاورزان از مفاهیم دوام و کیفیت کالا ، موفق به اخذ تایید کیفیت از مراجع معتبر داخلی و خارجی گردیده است. مرغوبیت مواد اولیه و قطعات استاندارد، دقت در فرآیند تولید ، انجام تست های دوام و عملکرد دستگاه ها ، عرضه گارانتی های جامع ، تامین قطعات و لوازم یدکی و خدمات پس از فروش بلند مدت ، از جمله عوامل موفقیت شرکت سام آراین ماشین مانا در حفظ اعتماد مشتریان خویش می باشد .



We know the soil...



ماشین مانا
سام آریین

فهرست محصولات: (Products)

- ۱ کولتیواتور سری پوما (Cultivator Puma series)
- ۲ زیرشکن سبک با قابلیت زهکشی عمیق سری رام (Subsoiler Ram series)
- ۳ زیرشکن نیمه سنگین و سنگین با قابلیت زهکشی عمیق سری اُکس (Subsoiler Ox series)
- ۴ سوپرچیزل خاکورزی حفاظتی زیرسطحی سری جگوار (Super Chisel Jaguar series)
- ۵ چیزل استاندارد خاکورزی زیرسطحی سری اِکو (Standard Chisel Eco series)
- ۶ گاو آهن برگرداندار یک طرفه سری رنجر (Conventional Plough Ranger series)
- ۷ گاو آهن برگرداندار یک طرفه ۱۲ اینچ سری نووا (Profile Chassis Plough Nova series)
- ۸ گاو آهن برگرداندار یک طرفه ۱۴ اینچ سری نووا (Profile Chassis Plough Nova series)
- ۹ گاو آهن برگرداندار دو طرفه عرض کار متغییر سری دیاموند (Reversible Moldboard Plough Diamond series)
- ۱۰ دیسک تاندوم سوارشونده سری لوتوس (Light Mounted Tandem Disc Harrow Lotus series)
- ۱۱ دیسک تاندوم کششی سری فونیکس (Trailed Tandem Disc Harrow Phoenix series)
- ۱۲ دیسک افست سوارشونده سبک سری پرو (Light Mounted Offset Disc Harrow Pro series)
- ۱۳ دیسک افست کششی و سوار شونده سبک سری اطلس (Mounted and Trailed Offset Disc Harrow Atlas series)
- ۱۴ دیسک افست کششی سبک سری آلپینا (Light Trailed Offset Disc Harrow Alpina series)
- ۱۵ دیسک افست کششی نیمه سنگین سری فالکون (Semi Heavy Trailed Offset Disc Harrow Falcon series)
- ۱۶ دیسک افست کششی سنگین سری لاین (Heavy Trailed Offset Disc Harrow Lion series)
- ۱۷ دیسک افست کششی سنگین و فوق سنگین سری هرکولس (Super Heavy Offset Disc Harrow Hercules series)
- ۱۸ لند لولر مکانیکی سری آپولو (Mechanical Land Leveler Machine Apollo series)
- ۱۹ لند لولر لیزری سری ژئو (Laser Controlled Land Leveler Machine Geo series)
- ۲۰ ادوات چند کاره باغبانی سری تِرنادو (Horticulture Multifunction Equipment Tornado series)
- ۲۱ مرکز کش با قابلیت تنظیم زاویه نفوذ پره ها سری زتا (Adjustable Disc Ridger Zeta series)
- ۲۲ بیل لودری پشت تراکتوری سری هکتور (Rear Tractor Loader Hector series)
- ۲۳ باکت پشت تراکتوری باغی و زراعی سری پلکان (Rear Tractor Bucket Pelikan series)
- ۲۴ جرثقیل پشت تراکتوری سری ایگل (Rear Tractor Crane Eagle series)



Mashad EXPO

International Exhibition Company

سام آرين
ماشين

سام آرين
ملشين مانا

برخی از مشتریان محصولات ما



کشت و صنعت شریف آباد



کشت و صنعت جویین



کشت و صنعت کارون



کشت و صنعت دهخدا



کشت و صنعت طلاچین



موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور



کارخانه قند لرستان



مزرعه نمونه ارتش



کشت و صنعت آستان قدس رضوی



کشت و صنعت پارس کارینا



کشت و صنعت نیشکر میان آب



کشت و صنعت مغان



کشت و صنعت هلال



کشت و صنعت شهید بهشتی



کشت و صنعت هفت تپه



کشت و صنعت فردوس



کشت و صنعت ران



کشت و صنعت سوم شعبان



کشت و صنعت مطهری



کشت و صنعت جیرفت



کشت و صنعت امیر کبیر



کشت و صنعت امام خمینی





ماشین مانا
سام آرين

Azerbaijan

آذربایجان



Russia

روسیه



Armenia

ارمنستان



Turkey

ترکیه



Iraq

عراق



Kazakhstan

قزاقستان



Kurdistan

کردستان



Tajikistan

تاجیکستان



Afghanistan

افغانستان



Uzbekistan

ازبکستان



Sudan

سودان



Turkmenistan

ترکمنستان





ماشين مانا
سام آرين



طراحی، مهندسی و تضمین کیفیت

ماموریت واحد فنی و مهندسی شرکت سام آراین ماشین مانا بهره گیری از توان علمی و تخصصی کارشناسان خبره و مهندسان ماهر ساخت و تولید و اجرای بخشهای تحقیق و توسعه ، طراحی ، مدیریت کیفیت با محوریت کنترل و تضمین کیفیت می باشد.

استفاده از نرم افزارهای تخصصی در طراحی و محاسبات عملکرد دستگاه بصورت مجازی قبل از ساخت ،انتخاب تخصصی فولاد های آلیاژی و فرایندهای عملیات حرارتی تخصصی برای کنترل ساختار فولاد ها و دستیابی به رفتار فنی متناسب با شرایط کار قطعات و دستگاه، نظارت و کنترل بر فرایند های تولید در آزمایشگاه های مواد، تست قطعات بوسیله دستگاه های تست دوام در شرایط سخت و زمانهای طولانی، تست نهایی دستگاه های اولیه در یک فصل زراعی در مزرعه، کنترل کیفیت مواد اولیه و قطعات ورودی به خط تولید، ابزارهای ساخت و تولید، ابزار های کنترلی و کنترل کیفیت نهایی کالای ارسالی برای مشتریان، بخشی از وظایف واحد فنی و مهندسی شرکت است.

گارانتی و خدمات پس از فروش

سرویس و نگهداری به موقع و پیشگیرانه ادوات کشاورزی از اهمیت ویژه ای در افزایش طول عمر دستگاه ،افزایش کارایی در مزرعه و بهره برداری کامل از ظرفیت دستگاه حین کار را به همراه دارد. یادآوری می گردد که هزینه سرویس و نگهداری به مراتب از هزینه تعمیرات و تعویض قطعات و دستگاه ها پایین تر است، علاوه بر آن سرویس به موقع و کامل ادوات از خرابی آنها حین کار و توقف عملیات مکانیزاسیون در مزرعه که موجب خسارت مالی بیشتری می گردد جلوگیری می کند.

لذا توصیه می گردد بازدید های روزانه ، سرویس های دوره ای ، تنظیم دقیق دستگاه طبق روش توصیه شده شرکت، استفاده از قطعات مصرفی اصلی ،رعایت نکات ایمنی حین عملیات ، ثبت اطلاعات سرویس دستگاه ها، آموزش کاربران اصلی ،روانکاری کامل و با کیفیت قطعات و مکانیزم های مشخص شده ، میزان فشار باد لاستیک ها ،آچارکشی و کنترل سفت بودن پیچ و مهره ها و اتصالات، پاکیزگی اتصالات و سیستم هیدرولیک و توجه به هرگونه نشئی ، دقت در بررسی هرگونه صدای غیر معمول در دستگاه، نظافت و شستشوی دستگاه در پایان هر شیفت کاری و زدودن گل و لای و بقایای گیاهی و آلاینده های چسبیده به اجزا ، و قطعات دستگاه ، تعویض به موقع قطعات مصرفی بویژه قطعات سایشی و تیغه های برشی با قطعات نو و اصلی ، مطالعه دقیق کتابچه راهنمای دستگاه قبل از راه اندازی و بهره برداری از دستگاه را جدی بگیرید.

بخش خدمات پس از فروش شرکت سام آراین ماشین مانا با بهره مندی از مهارت و تجربه کارشناسان خبره آمادگی پاسخگویی به مشتریان گرامی را دارد.

برای بهره مندی از این خدمات ، کفایت مطابق دستورالعمل درج شده در کارت گارانتی دستگاه، نسبت به اعلام مشخصات و ثبت شماره سریال یکتای دستگاه در واحد خدمات پس از فروش به

شماره تماس ۰۷۳۴۸۰۵۱۵۵۱۰۹ اقدام فرمایید.



ماشین مانا
سام آرین

کولتیواتور سری پوما

Cultivator Puma series



Chassis Size	Total Weight	Required Power	Tines Hight	Working Depth	Working Width	Number Of Tines	Model
سایز پروفیل شاسی (cm)	وزن دستگاه (kg)	توان مورد نیاز (hp)	ارتفاع شنگ (cm)	عمق کار (cm)	عرض کار (cm)	تعداد شنگ	مدل
80*80*6	200	50-60	54	10-15	125	5	CU05
80*80*6	220	60-75	54	10-15	175	7	CU07
80*80*6	270	80-90	54	10-15	225	9	CU09
80*80*6	320	90-120	54	10-15	275	11	CU11



دانشینان
سام آریین

زیر شکن سبک با قابلیت زهکشی عمیق سری رام

Subsoiler Ram series



Total Weight	Required Power	Working Depth	Working Width	Number Of Tines	Model
وزن دستگاه (kg)	توان مورد نیاز (hp)	عمق کار (cm)	عرض کار (cm)	تعداد خیش (ت)	مدل
400	70-90	45-65	130-190	2	SSL02
450	90-110	45-65	130-190	3	SSL03



ماشین مانا
سام آرين

زیر شکن نیمه سنگین و سنگین با قابلیت زهکشی عمیق سری اُکس

Subsoiler Ox series



Total Weight	Required Power	Working Depth	Working Width	Number Of Tines	Model
وزن دستگاه (kg)	توان مورد نیاز (hp)	عمق کار (cm)	عرض کار (cm)	تعداد خیش	مدل
480	70-90	50-90	-	1	SSH01
580	90-110	50-90	130-200	2	SSH02
680	120-150	50-90	130-200	3	SSH03
1000	150-200	50-90	220-300	5	SSH05
1400	200-240	50-90	250-340	7	SSH07



سازمان ماشین‌های کشاورزی
سام آریین

سوپر چیزل خاکورزی حفاظتی زیر سطحی سری جگوار

Super Chisel Jaguar series



Chassis Size	Total Weight	Required Power	Tines Height	Working Depth	Working Width	Number Of Tines	Model
سایز پروفیل شاسی	وزن دستگاه	توان مورد نیاز	طول دستگاه	عمق کار	عرض کار	تعداد شنگ	مدل
(cm)	(kg)	(hp)	(cm)	(cm)	(cm)		
100*100*8	600	60-80	205	45	160	5	SCP5R
100*100*8	820	90-110	220	45	220	7	SCP7R
100*100*8	1000	110-130	220	45	280	9	SCP9R
100*100*8	1250	130-170	220	45	340	11	SCP11R
100*100*8	1344	170-200	220	45	400	13	SCP13R



ماشین مانا
سام آرین

چیزل استاندارد خاکورزی زیرسطحی سری اکو

Standard Chisel Eco series



Chassis Size	Total Weight	Required Power	Tines Hight	Working Depth	Working Width	Number Of Tines	Model
سایز پروفیل شاسی (cm)	وزن دستگاه (kg)	توان مورد نیاز (hp)	طول دستگاه (cm)	عمق کار (cm)	عرض کار (cm)	تعداد شتک	مدل
100*100*8	500	60-80	205	45	160	5	CP5R
100*100*8	700	90-110	220	45	220	7	CP7R
100*100*8	900	110-130	220	45	280	9	CP9R
100*100*8	1000	130-170	220	45	340	11	CP11R
100*100*8	1200	170-200	220	45	400	13	CP13R



ماشین هاتا
سام آرين

گاوا آهن برگرداندار یک طرفه سری رنجر

Conventional Plough Ranger series




Total Weight	Required Power	Working Depth	Working Width	Number Of Furrows	Model
وزن دستگاه (kg)	توان مورد نیاز (hp)	عمق کار (cm)	عرض کار (cm)	تعداد خیش (cm)	مدل
430	60-80	35	93	3	SP123
530	80-100	35	123	4	SP 124



ماشین مانا
سام آرین

گاو آهن برگرداندار یک طرفه ۱۲ اینچ سری نووا

Profile Chassis Plough Nova series



Chassies Size	Total Weight	Required Power	Working Depth	Working Width	Number Of Furrows	Model
سایز پروقیل شاسی (cm)	وزن دستگاه (kg)	توان مورد نیاز (hp)	عمق کار (cm)	عرض کار (cm)	تعداد خیش	مدل
100*100*8	530	70-85	35	93	3	PSP123
100*100*8	630	85-100	35	123	4	PSP 124



ماشین مانا
سام آرین

گاو آهن برگرداندار یک طرفه ۱۴ اینچ سری نووا

Profile Chassis Plough Nova series




Chassies Size	Total Weight	Required Power	Working Depth	Working Width	Number Of Furrows	Model
سایز پروفیل شاسی (cm)	وزن دستگاه (kg)	توان مورد نیاز (hp)	عمق کار (cm)	عرض کار (cm)	تعداد خیش (cm)	مدل
120*120*8	650	95-115	35	109	3	PSP143
120*120*8	770	100-120	35	144	4	PSP143+1
120*120*8	790	110-130	40	144	4	PSP144
120*120*8	890	135-160	40	180	5	PSP 144+1
120*120*8	950	135-160	40	180	5	PSP 145
120*120*8	1116	160-190	40	215	6	PSP 146



ماشین مانا
سام آرین

گاو آهن برگرداندار دو طرفه عرض کار متغییر سری دیاموند

Reversible Moldboard Plough Diamond series



Total Weight	Required Power	Working Depth	Working Width	Number Of Tines	Model
وزن دستگاه	توان مورد نیاز	عمق کار	عرض کار	تعداد خیش	مدل
(kg)	(hp)	(cm)	(cm)		
710	85-90	40	60-70-80	2	DP142
850	90-110	40	90-105-120	3	DP143
1132	100-130	40	120-140-160	4	DP144
1275	130-150	40	150-175-200	5	DP145
1410	150-180	40	180-210-240	6	DP146



ماشین مانا
سام آرین

دیسک تاندوم سوارشونده سری لوتوس

Light Mounted Tandem Disc Harrow Lotus series



Profil Size	Total Weight	Required Power	Working Width	Total Length	Number Of Bearings	Space Between Discs	Dia.Of Disc	Number Of Discs	Model
سایز پروفیل	وزن دستگاه	توان مورد نیاز	عرض کار	طول دستگاه	تعداد یاتاقان	فاصله بین پره	سایز پره	تعداد پره	مدل
(mm)	(kg)	(hp)	(mm)	(mm)		(mm)	(inch)		
60*60*6	600	60-70	2200	1800	8	170	18	24	MTD-24/18
60*60*6	600	60-70	2200	1800	8	170	20	24	MTD-24/20
60*60*6	650	70-90	2500	1800	8	170	18	28	MTD-28/18
60*60*6	770	70-90	2500	1800	8	170	20	28	MTD-28/20



ماشین ما
سام آرین

دیسک تاندوم کششی سری فونیکس

Trailed Tandem Disc Harrow Phoenix series



Total Weight	Required Power	Working Width	Total Length	Number Of Bearings	Space Between Discs	Dia. Of Disc	Number Of Discs	Model
وزن دستگاه	توان مورد نیاز	عرض کار	طول دستگاه	تعداد یاتاقان	فاصله بین پره	سایز پره	تعداد پره	مدل
(kg)	(hp)	(mm)	(mm)		(mm)	(inch)		
1300	65-90	2500	4900	8	170	20	28	TTD-28/20
1600	80-100	2840	5100	8	170	20	32	TTD-32/20
1800	90-110	3180	5100	12	170	20	36	TTD-36/20



ماشین مانا
سام آرین

دیسک افست سوارشونده سبک سری پرو

Light Mounted Offset Disc Harrow Pro series



Required Power	Total Weight	Working Width	Number Of Discs	Model
وزن دستگاہ (kg)	توان مورد نیاز (hp)	عرض کار (cm)	تعداد پره	مدل
435	30-35	160	14	MOD-14/18
475	35-45	180	16	MOD-16/18
520	45-55	200	18	MOD-18/18
560	50-55	220	20	MOD-20/18



ماشین مانا
سام آرین

دیسک افست کششی و سوار شونده سبک سری اطلس

Mounted and Trailed Offset Disc Harrow Atlas series



Profil Size	Total Weight	Required Power	Working Width	Total Length	Number Of Bearings	Space Between Discs	Dia. Of Disc	Number Of Discs	Model
سایز پروفیل (mm)	وزن دستگاه (kg)	توان مورد نیاز (hp)	عرض کار (mm)	طول دستگاه (mm)	تعداد پانچان	فاصله بین پره (mm)	سایز پره (inch)	تعداد پره	مدل
100*60*6	1150	70-90	1800	4700	5	220	24	16	BOD-16/24
100*60*6	1080	65-90	2000	4700	5	220	22	18	BOD-18/22
100*60*6	950	60-85	2120	4700	8	170	20	24	BOD-24/20
100*60*6	1000	60-75	2460	4700	8	170	18	28	BOD-28/18



سام آرين

دیسک افست کششی سبک سری آلیپنا

Light Trailed Offset Disc Harrow Alpina series



Profil Size	Total Weight	Required Power	Working Width	Total Length	Number Of Bearings	Space Between Discs	Dia. Of Disc	Number Of Discs	Model
سائیز پروفیل (mm)	وزن دستگاہ (kg)	توان مورد نیاز (hp)	عرض کار (mm)	طول دستگاہ (mm)	تعداد یتاقان	فاصله بین پره (mm)	سائیز پره (inch)	تعداد پره	مدل
120*60*6	1300	75-90	2300	4570	8	220	22	20	ROD-20/22
120*60*6	1020	60-85	2120	4570	8	170	20	24	ROD-24/20
120*60*6	1250	70-90	2460	4570	8	170	20	28	ROD-28/20
120*60*6	1350	85-100	2600	4570	8	170	20	30	ROD-30/20



دیسک افست کششی نیمه سنگین سری فالکون

Semi Heavy Trailed Offset Disc Harrow Falcon series



Profil Size	Total Weight	Required Power	Working Width	Total Length	Number Of Bearings	Space Between Discs	Dia. Of Disc	Number Of Discs	Model
سایز پروفیل (mm)	وزن دستگاه (kg)	توان مورد نیاز (hp)	عرض کار (mm)	طول دستگاه (mm)	تعداد یاتاقان	فاصله بین پره (mm)	سایز پره (inch)	تعداد پره	مدل
100*100*8	1700	80-100	2800	4710	8	220	22	24	IOD-24/22
100*100*8	1850	90-110	3200	4710	8	220	22	28	IOD-28/22
100*100*8	1850	90-110	2800	4710	8	220	24	24	IOD-24/24
100*100*8	1750	85-100	2900	4710	8	170	20	32	IOD-32/20
100*100*8	1850	90-110	3200	4710	12	170	20	36	IOD-36/20



ماشين مانا
سام آرين

دیسک افست کششی سنگین سری لاین

Heavy Trailed Offset Disc Harrow Lion series



Profil Size	Total Weight	Required Power	Working Width	Total Length	Number Of Bearings	Space Between Discs	Dia. Of Disc	Number Of Discs	Model
سایز پروفیل	وزن دستگاه	توان مورد نیاز	عرض کار	طول دستگاه	تعداد یاتاقان	فاصله بین پره	سایز پره	تعداد پره	مدل
(mm)	(kg)	(hp)	(mm)	(mm)		(mm)	(inch)		
200*100*6	2260	100-130	2800	5220	8	220	24	24	GOD-24/24
200*100*6	2500	120-140	3200	5220	8	220	24	28	GOD-28/24
200*100*6	2650	110-130	3600	5220	8	220	22	32	GOD-32/22



ماشین مایا
سام آرين

دیسک افست کششی سنگین و فوق سنگین سری هرکولس
Super Heavy Offset Disc Harrow Hercules series



Profil Size	Total Weight	Required Power	Working Width	Total Length	Number Of Bearings	Space Between Discs	Dia. Of Disc	Number Of Discs	Model
سایز پروفیل (mm)	وزن دستگاه (kg)	توان مورد نیاز (hp)	عرض کار (mm)	طول دستگاه (mm)	تعداد یاتاقان	فاصله بین پره (mm)	سایز پره (inch)	تعداد پره	مدل
200*100*8	3000	130-150	3700	5740	8	220	24	32	AOD-32/24
200*100*8	3200	140-170	4100	5740	12	220	24	36	AOD-36/24
200*100*8	3400	170-210	4500	5740	12	220	24	40	AOD-40/24
200*100*8	3700	210-240	4900	5740	12	220	24	44	AOD-44/24





ماشین مانا
سام آرين

Mechanical Land Leveler Machine Apollo series



Total Weight	Required Power	Working Hight	Working Width	Total Length	Model
وزن دستگاه (hp)	توان مورد نیاز (kg)	ارتفاع تیغه (cm)	عرض تیغه (m)	طول دستگاه (m)	مدل
1000	60-85	45	3	6	MLL 3
1300	90-100	60	3.5	7	MLL 3.5
1450	120-130	60	4	7	MLL 4
1900	130-150	60	5	8	MLL 5



ماشين مانا
سام آرين

لند لولر لیزری سری ژنو

Laser Controlled Land Leveler Machine Geo series



Required Power	Total Weight	Model
توان مورد نیاز (hp)	وزن دستگاه (kg)	مدل
90-110	1950	LTM300
120-150	2450	LTM400
180-200	3500	LTM600



مکانیسم هاتا
سام آرين

ادوات چند کاره باغبانی سری ترنادو

Horticulture Multifunction Equipment Tornado series



Max Offset From Center	Working Depth	Working Width	Number Of Disk	Model
میزان افسست شدن تراکتور	عمق کار	عرض کار	تعداد پره	مدل
(cm)	(cm)	(cm)		
130	15	120	7	Disk دیسک
130	45	35	-	Plough خیش
130	-	130	-	Leveler لولر





سام آرين

مرزکش با قابلیت تنظیم زاویه نفوذ پره ها سری زتا

Adjustable Disc Ridger Zeta series



Chassies Size	Total Weight	Required Power	Length	Space Between Discs	Diameter Of Discs	Model
سایز پروفیل شاسی (mm)	وزن دستگاه (kg)	توان مورد نیاز (hp)	طول شاسی (cm)	حداکثر فاصله بین پره (cm)	قطر پره (inch)	مدل
100*100*8	250	60-90	204	80	26	DR-26
100*100*8	260	60-90	204	80	28	DR-28



ماشین مانا
سام آرین

بیل لودری پشت تراکتوری سری هکتور

Rear Tractor Loader Hector series



Required Power	Total Hight	Total Weight	Total Width	Capacity	Model
توان مورد نیاز (hp)	حداکثر ارتفاع از زمین (cm)	وزن دستگاه (kg)	عرض بیل (cm)	ظرفیت (kg)	مدل
110-80	400	600	180	400	RL 1



ماشین‌ها
سام آرين

باکت پشت تراکتوری باغی و زراعی سری پلیکان

Rear Tractor Bucket Pelikan series



Required Power	Total Weight	Total Width	Capacity	Model
توان مورد نیاز (hp)	وزن دستگاه (kg)	عرض دستگاه (cm)	ظرفیت (kg)	مدل
60-80	330	180	500	BS 5
35-60	230	100	300	BS3



ماشین مانا
سام آرین

جرثقیل پشت تراکتوری سری ایگل

Rear Tractor Crane Eagle series



Profil Size	Required Power	Total Weight	Distance To Base	Max Weight	Boom Max Height	Model
سایز پروفیل شاسی	توان مورد نیاز	وزن دستگاه	فاصله طولی تا بازو تراکتور	حداکثر بار مجاز	حداکثر ارتفاع از سطح زمین	مدل
(mm)	(hp)	(kg)	(cm)	(kg)	(kg)	
100*100	70-120	230	90-250	2000	370	BL 2

We know the soil
ما قاک را می شناسیم...

SamArian
Machine Mana

Head Office: Tehran , Iran

+98 21 88814219-22

Factory: Mashhad, Iran

+98 513 606 99 70

+98 513 609 7354

Online Support :

+98 912 7133724

+98 912 7133294

+98 915 5148918

دفتر مرکزی :

تهران، میدان هفت تیر، ابتدای

بزرگراه مدرس، پلاک ۴

تلفن : ۰۲۱-۸۸۸۱۴۲۱۹-۲۲

فکس : ۰۲۱-۸۸۸۴۳۴۳۸

کارخانه :

مشهد ، شهرک صنعتی توس

تلفن : ۰۵۱-۳۶۰۶۹۹۷۰

فکس : ۰۵۱-۳۶۰۷۷۳۳۸

فروش و پشتیبانی:

۰۹۱۲۷۱۳۳۷۲۴

۰۹۱۲۷۱۳۳۲۹۴

۰۹۱۵۵۱۴۸۹۱۸

۰۹۱۵۵۱۰۷۳۴۸



www.samarian.ir
samcoir@gmail.com